


Smart и Style

Самонесущая кабина

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



LIFTINGITALIA
AREALIFT®

HOMELIFTS & PLATFORM LIFTS MADE IN ITALY



LIFTINGITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16 - 43058 Bogene, Sorbolo (PR) - Italy
Phone +39 0521.695311 - Fax +39 0521.695313



LIFTINGITALIA
COMFORTABLE HOMELIFTS

20230626

2.1	Вставка стр. 30(привод дверей кабины Fermator)	26.06.2023
2.0	Общее обновление	28.04.2021
1.3	Обновление страницы 5, 7, 9, 13, 14, 24, 25	15.05.2018
1.2	Обновление страницы 11	01.12.2015
1.1	Обновление страницы 5, 9, 13, 18	02.02.2015
1	Обновление изображения, редактировать страницы 4, 5, 8, 20	27.02.2014
<i>Rev.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Data</i>

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА	3
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАСПОЗНАВАНИЕ РИСКА	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ РУКОВОДСТВА	4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ	4
1. ЗАВЕДОВАНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ	5
1.1. ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ	5
1.2. МЕСТО УСТАНОВКИ - РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ	6
2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	7
2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ	7
2.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ	8
3. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ	9
4. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ - НАБОР ВИНТОВ	10
5. МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КАБИНЫ	12
6. МОНТАЖ КАБИНЫ	13
6.1. ПОДГОТОВКА СТОЕК	13
6.2. СТЕН - ПОДГОТОКА	14
6.3. СТЕН С ПОРУЧНЕМ - ПОДГОТОКА	15
6.4. СТОЕК ПЕРЕДНИХ ПАНЕЛЕЙ - ПОДГОТОВКА	16
6.5. КРЕПЕЖ СТЕН К ПЕРЕДНИМ ПАНЕЛЯМ	18
6.6. ФИКСИРОВАНИЕ СТЕНЫ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ	18
6.7. ПОТОЛОК - МОНТАЖ	19
6.8. ПРОТИВОПОТОЛОК - ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ ДОСТУП	20
6.9. ПОДГОТОВКА ШТАПИКОВ, ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЕКОЛ	26
6.10. УСТАНОВИТЬ ЗЕРКАЛО	27
6.11. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ	28
7. НЕСТАНДАРТНЫЙ КРЕПЕЖ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ	30



ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

Целью данного руководства является предоставление правильной информации об установке и правильное использование, чтобы обеспечить личную безопасность и правильное функционирование оборудования. Храните руководство в течение всего срока службы оборудования. В случае смены владельца, руководство должно быть предоставлено новому пользователю как неотъемлемая часть оборудования.

УВЕДОМЛЕНИЕ



ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО перед установкой и использованием оборудования. Данное оборудование должно быть установлено и введено в эксплуатацию в соответствии с действующими правилами и нормативами. Неправильная установка или неправильное использование оборудования может привести вред людям и имуществу, а также вызвать аннулирование гарантии.

СЛЕДУЙТЕ СОВЕТАМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Любая несанкционированная модификация может поставить под угрозу безопасность оборудования, а также правильность работы и срок службы оборудования. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно правильности понимания информации и содержания данного руководства, немедленно свяжитесь с LIFTING ITALIA S.r.l.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ: Оборудование, описанное в данной документации, может быть установлено только квалифицированным персоналом в соответствии с прилагаемой технической документацией, особенно следуя указаниями по безопасности и мерам предосторожности, содержащимися в руководстве.

Хранить техническую документацию и документацию по безопасности вблизи оборудования.



ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РАСПОЗНАВАНИЕ РИСКА

Это руководство содержит правила безопасности, которые необходимо соблюдать для обеспечения личной безопасности и предотвращения повреждения имущества. Указания, которым необходимо следовать для обеспечения личной безопасности, выделены символом треугольника, в то время указания, позволяющие избежать материального ущерба, предшествуют треугольнику. Предупреждения об опасности отображаются следующим образом и указывают на различные уровни риска в порядке убывания.

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СТЕПЕНЬ РИСКА

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА С УЧЁТОМ ТЯЖЕСТИ УЩЕРБА		
ОПАСНО	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности приводит к летальному исходу или вызывает серьезную физическую травму.	
ОСТОРОЖНО	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к летальному исходу или вызвать серьезную физическую травму.	
ВНИМАНИЕ	Данный символ указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к травмам легкой или средней степени тяжести или к повреждению оборудования.	
УВЕДОМЛЕНИЕ	Это не символ безопасности. Он указывает, что несоблюдение соответствующих мер безопасности может привести к повреждению имущества.	
ИНФОРМАЦИЯ	Данный символ не является символом безопасности. Он предупреждает о важности информации	

В случае, если существует несколько уровней риска, предупреждение об опасности всегда указывает на самый высокий уровень. Если в предупреждении о риске изображен треугольник, отображающий возможность травмирования людей, возможен риск как повреждения имущества, так и принесения вреда людям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки / технического обслуживания на платформе функции безопасности временно приостановлены, поэтому необходимо принять все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать травм и / или повреждения оборудования.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЧТЕНИЮ РУКОВОДСТВА

СИМВОЛЫ, ОПОВЕЩАЮЩИЕ ОБ ОПАСНОСТИ

	ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ		ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ		ПОЖАРООПАСНОСТЬ
	РИСК ПАДЕНИЯ		ПОДВЕШЕННЫЙ ГРУЗ		ОПАСНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ

СИМВОЛЫ ЗАПРЕТА

	ОБЩИЙ ЗАПРЕТ		ЗАПРЕЩЕНО ПОДНИМАТЬСЯ		ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕХОДИТЬ И ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ В ДАННОМ МЕСТЕ
--	--------------	--	-----------------------	--	---

СИМВОЛЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОГО ШЛЕМА		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦОБУВИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК
	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ НАУШНИКОВ		НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ
	НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНЕЗОНА		НЕОБХОДИМО ЗАКРЫВАТЬ НА ЗАМОК		НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ЗАЩИТУ

СИМВОЛЫ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИМВОЛЫ

	ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ		ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ		ДЕРЖАТЬ В СУХОСТИ		СЛЕДОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ
--	---------------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	-----------------------



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОНТАЖНИКА

Лифт / платформа изготовлены и предназначены для установки исключительно тем способом, который описан в прилагаемом чертеже и в данном руководстве; любое отклонение от предписанной процедуры может отрицательно повлиять на работу и безопасность оборудования и привести к немедленному аннулированию гарантии.

Любые отклонения или изменения по отношению к проекту и к инструкциям по монтажу, должны быть подробно задокументированы и своевременно переданы LIFTING ITALIA S.r.l., чтобы позволить компании адекватную оценку ситуации. Ни при каких обстоятельствах оборудование не может быть запущено в случае произведения изменений любого характера без авторизации LIFTINGITALIA S.r.l.

Установщики несут ответственность за соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте и любых правил техники безопасности и здравоохранения, действующих в стране и на месте проведения установки.

Лифт / платформа должны использоваться только так, как это предусмотрено и показано в соответствующих руководствах (перевозка людей и / или вещей, грузов, средств и т. д.). LIFTING ITALIA S.r.l. не несет ответственности за ущерб, нанесенный людям и имуществу в результате неправильного использования оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ : Фотографии и картинки, пресуществующие в данном руководстве имеют лишь иллюстративный характер.



1. ЗАВЕДОВАНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. ОБЩИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ

ВАЖНО!

 Для получения дополнительной информации о безопасности, ответственности и гарантийных условиях, получении и хранении материала, упаковки, удалении отходов, очистке и хранении оборудования; см. руководство «ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ».

К СВЕДЕНИЮ


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ: После вскрытия упаковки убедитесь, что продукция не повреждена и не была повреждена при транспортировке. В случае обнаружения каких-либо аномалий или повреждений, отправьте их в письменной форме в транспортную компанию, своевременно уведомив LIFTINGITALIA S.r.l.

ПРИМЕЧАНИЕ: В этом руководстве для удобства трактовки, использовано понятие «ШАХТА ПОДЪЁМА», подразумевающее базовое перекрытие, перекрытие на выходе и вертикальную стену, соединяющую перекрытия.

⚠ ВНИМАНИЕ


БЕЗОПАСНОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ - ОСНОВНЫЕ НОРМЫ:

1. Всегда защищайте инструменты и любые другие предметы от падения;
 2. Внимательно изучите все пошаговые инструкции, описанные в этом руководстве;
 3. При сборке деталей оборудования или после установки, будьте осторожны с острыми предметами (остатками после установки);
- Прежде чем приступить к установке, необходимо убрать мусор и материал из шахты, оставленный во время строительства.
 - Следует использовать только гайки и болты, входящие в комплект поставки.
 - Упаковки с винтами должны быть открыты в соответствии с рабочими фазами, указанными в данном руководстве.
 - Инструкции, описанные в данном руководстве, подразумевают установку в бетонной шахте с помощью механических длинных дюбелей. Для использования дюбильей в небетонной шахте см. приложении к данному руководству. Для шахт с металлокаркасом следовать аналогично, заменив дюбеля обычными болтами.
 - В данной инструкции и на электрической схеме, остановки обозначены цифрами 0, 1 (2, 3 и т. д.), где «0» подразумевает самый нижний этаж: цифры же на кнопочных панелях могут различаться в зависимости от потребностей пользователя (например, -1, 0 и т. д.).




Установка должна быть произведена хотя бы двумя рабочими

Если вес груза превышает 50 кг, использовать лебёдку для его перемещения




1.2. МЕСТО УСТАНОВКИ - РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ



К СВЕДЕНИЮ

РАЗМЕЩЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ:


Важно правильно расположить материал на месте установки, так как после сборки строительных лесов некоторые компоненты могут стать затруднительными, что может привести к травмам и повреждению материалов.



- а. Защитите пол во время сборки.


2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2.1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ТЕРМИНОЛОГИЯ



SMART - КАБИНА

Самонесущая кабина из листовых панелей с пластиковым покрытием.




STYLE - КАБИНА

Самонесущая кабина из листовых панелей из нержавеющей стали.

вид снаружи кабины



вид изнутри кабины



СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

ПОРУЧЕНЬ


НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОТОЛОК


ФРОНТ

ПАНЕЛЬ КНОПОК
(СТОЛБЕЦ)

ПОДВАЛ



2.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ




ИНФОРМАЦИЯ


3. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СБОРКИ



Флексиметр



Уровень




Блок
150 kg




Двусторонние
клейкие




Разводной ключ
CH 8 ÷ 17 mm
2 pz x CH




Торцевой ключ
CH 8 ÷ 17 mm




Рычажной ключ
S 13 ÷ 17 mm



Шестигранный
ключ со
сферической
головкой
CH 3 ÷ 6 mm



Силикон и
пистолет для силикона




INFORMATION

4. СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ - НАБОР ВИНТОВ




ПРИМЕЧАНИЕ: Каждое упоминание комплекта «KIT» с его идентификационным кодом представляет из себя упаковочную единицу (packaging unit), иначе говоря сколько штук каждого типа находятся в каждой упаковке.


KIT F350.23.0004




KIT F350.23.0005V01




KIT C002.23.0002




KIT C002.23.0023




KIT C002.23.0004




KIT C002.23.0010




KIT C002.23.0019




KIT C002.23.0007




KIT C002.23.0013



KIT C002.23.0008




KIT C002.23.0012




KIT C002.23.0014



KIT E303.05.9009V01



LAYOUTS



KIT D003.23.0001



2X
TCEI M6X20




2 x



2X
M8X10

Optional

KIT C002.23.0009 - C002.23.0015



4 x


8 x
M10x20

8 x

Ø10
Ø10-Ø30

8 x
Ø10-Ø30
M10

LAYOUTS





5. МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ КАБИНЫ




К СВЕДЕНИЮ




Для того чтобы приступить к монтажу кабины, вначале необходимо выполнить монтаж ОСНОВАНИЯ кабины.

МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ ПРИ ПРИЯМКЕ ≥ 140 mm

- a. Установить основание, пользуясь предназначенными для этого отверстиями.




KIT F350.23.0004




МОНТАЖ ОСНОВАНИЯ ПРИ ПРИЯМКЕ в интервале 100 mm \leq приямок < 140 mm

- a. Установить основание, пользуясь предназначенными для этого отверстиями.



KIT F350.23.0004






6. МОНТАЖ КАБИНЫ



К СВЕДЕНИЮ

Le PLANCHER doit être parfaitement horizo Для того чтобы приступить к монтажу кабины, необходимо убедиться в горизонтальном положении ОСНОВАНИЯ кабины (рекомендуется пользоваться уровнем).

Следовать чертежу, используя схему по установке для ФРОНТАЛОВ и СТЕН кабины.



ИНФОРМАЦИЯ





В данном случае в качестве образца использована кабина с одним выходом. Для того чтобы правильно выполнить последовательность монтажа, рекомендуется ссылаться на приложенные чертежи.

Последовательность монтажа всегда начинается с левой передней стойки, после чего монтаж выполняется по часовой стрелке. Этикетка, нанесенная на каждый компонент, соответствует положению, указанному на чертеже, входящем в комплект поставки кабины.

В случае, если отделка пола осуществляется клиентом, проверить, чтобы толщина отделки соответствовала параметрам, указанным в проекте и на чертежах.


6.1. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТОЙКИ - ПОДГОТОВКА

Предварительно установить фиксирующие скобы к панелям перед тем, как начать установку стен.




Фиксирующие скобы - вид спереди

6.2. СТЕН - ПОДГОТОВКА




Если в кабине подразумевается нестандартная кнопочная панель, необходимо предварительно привинтить гайки по бокам обратной стороны колонны





6.3. СТЕН С ПОРУЧНЕМ - ПОДГОТОВКА

- Вставить фиксирующие дюбеля в две внешние панели со стороны, где предусмотрен поручень





6.4. СТОЕК ПЕРЕДНИХ ПАНЕЛЕЙ - ПОДГОТОВКА



- a. Установить на стойке желоб, пользуясь предназначенным для этого кронштейном







- a. Установить барьер на нужной стойке




- Приступить к монтажу кабины, начиная с ПЕРЕДНЕЙ левой стойки (этикетка № 1).




Когда очередь дойдет до следующей стойки, необходимо выполнять настоящую последовательность.




6.5. КРЕПЕЖ СТЕН К ПЕРЕДНИМ ПАНЕЛЯМ



6.6. ФИКСИРОВАНИЕ СТЕНЫ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ




- Установить поперечину передней панели.



6.7. ПОТОЛОК - МОНТАЖ




- Расположить ПОТОЛОК.



6.8. ПРОТИВОПОТОЛОК - ЛИФТОВОЙ ШАХТЫ ДОСТУП



ИНФОРМАЦИЯ

Подвесной потолок поставляется предварительно монтированным и смонтированным.





- снимите крепежные винты с одной стороны контрпотолка 1
- отпустить карабин безопасности 2
- полностью сложите столешницу, чтобы получить доступ к крыше платформы 3.


- Прикрепить потолок к стенам.



- Прикрепить потолок к поперечине передней панели.



- Прикрепить стены к основанию.





К СВЕДЕНИЮ

Необходимо, чтобы между компонентами полностью отсутствовали щели.


В случае обнаружения щелей, проверить правильность соединений и при необходимости повторно выполнить крепежи.

- Прикрепить обшивку к поперечине.




При наличии автоматической двери кабины, обшивка не предусмотрена.


- Закрепить защитный порожек на стороне выхода.




- Закрепить вертикальную защитную рейку со стороны желоба.



- Удалить защитную панельку осветительных лампочек над кнопками (если они предусмотрены);




- Установить на панельку пластину с предварительно собранными компонентами;



- Установить осветительные лампочки изнутри кабины;
- Поставить на место защитную панельку.



Для подключения электрических компонентов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.




- Поставить на место центральную панель потолка.

Для подключения защитных контактов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.


ПОМЕТКА:
При наличии подвесного потолка, следовать указаниям, изображенным в разделе "варианты" в конце инструкции.




- Установить контакт колонны.





KIT C002.23.0004



- Зафиксировать кнопочную панель кабины.



KIT C002.23.0014




Соблюдать осторожность при монтаже колонны, во избежание повреждения потолка.

Для подключения электрических компонентов следовать указаниям, изложенным в электросхеме.




6.9. ПОДГОТОВКА ШТАПИКОВ , ДЕРЖАТЕЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ СТЁКОЛ

- Предварительная установка скоб.
Перед тем, как начать установку, вставить скобы в предназначенные отверстия, как это указано на рисунке.




6.10. УСТАНОВИТЬ ЗЕРКАЛО

- Добавить силикон, как это показано на рисунке (рис.1)
- Вставить стекло в верхнюю выемку, удерживая его под наклоном (рис.2)
- Поворачивать его до тех пор, пока оно не будет в одной плоскости со стенкой, после того, опустить стекло, чтобы оно встало в нижнюю выемку (рис.3).




6.11. УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ



ФИКСИРОВАНИЕ К СТЕНЕ КАБИНЫ (включая комплектующие)

KIT D003.23.0001


©



TCEIM6x20

©

M8x10



KIT D003.23.0001



2X
TCEI M6X20





2 x



2X
M8X10

- Отрегулировать прижимные кронштейны кабины (в предварительной сборке, см.Тех.документацию лифта), прикрепив их к желобкам на потолке кабины.







7. НЕСТАНДАРТНЫЙ КРЕПЕЖ ПРИВОДА ДВЕРЕЙ КАБИНЫ




ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ FERMATOR - 40/10 DC 24 V.



ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ WITTUR HYDRA 3000



ПРИВОД ДВЕРЕЙ КАБИНЫ WITTUR MDS1



Кабина SMART / STYLE - Самонесущая кабина
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ



LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16
43058 Bogoiese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.liftingitalia.com



AREALIFT S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 22
43058 Bogoiese di Sorbolo - Parma, Italy
Tel. +39 0521 695311

www.arealift.com

info@arealift.com



TECHNICAL SUPPORT

Tel. +39 0521 695328
support@liftingitalia.com