

# Indomo<sup>®</sup> *Miniascensori*





# InDomo®

## Perchè un ascensore domestico?

I nostri miniascensori sono progettati per risolvere le esigenze di mobilità verticale e di abbattimento delle barriere architettoniche in tutti gli ambienti, sia privati che pubblici.

Rappresentano la soluzione ideale per superare le scale e ritrovare il piacere di muoversi, in piena autonomia in ogni momento della giornata.

Possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'edificio in apposite strutture metalliche oppure tra le pareti di casa.

Assicurano un elevato comfort di marcia, grande affidabilità e totale sicurezza garantita per esempio dal sistema di discesa di emergenza automatica in caso di mancanza di corrente.

Possono essere installati in nuovi edifici ma si integrano alla perfezione anche in ambienti esistenti contribuendo ad aumentarne il valore.

## Sicurezza

Grazie alla ampia dotazione di specifici dispositivi puoi muoverti in casa senza pensieri, ad ogni ora del giorno con la massima tranquillità.

## Comodità

Si aziona con la semplice pressione di un tasto, sia in cabina che ai piani. Scegliendo la versione con le porte in cabina, automatiche scorrevoli o a soffietto, non dovrai più tenere premuto il pulsante durante tutta la corsa.

## Stile

Arreda lo spazio in movimento scegliendo le finiture che meglio si adattano ai tuoi ambienti e soddisfa il tuo gusto come faresti per qualsiasi complemento di arredo. La nostra rinnovata gamma di cabine, Smart - Idea - Style e Opera, rappresenta al meglio l'espressione del MADE IN ITALY.

## Miniascensori per interni ed esterni

Gli elevatori InDomo possono essere installati sia all'interno che all'esterno dell'edificio per garantire la massima accessibilità a tutti i livelli.


Se non si dispone di un vano specifico è possibile far arrivare il miniascensore direttamente sul balcone oppure sfruttare finestre esistenti per ricavarne l'accesso necessario.



## Piccoli ascensori per case private ed ambienti pubblici

I nostri prodotti trovano la loro naturale collocazione principalmente nelle abitazioni private per aiutarvi a vivere pienamente gli ambienti della vostra casa.


Rappresentano anche la soluzione ideale per superare le barriere architettoniche in ambienti pubblici. Scuole, negozi, ristoranti e uffici potranno garantire un facile accesso a tutti.



## Vano in muratura o in struttura metallica

I miniascensori viaggiano all'interno di un vano per garantire, a norma di legge, il massimo della sicurezza. Il vano può essere ricavato tra le pareti di casa realizzandolo in muratura oppure in cemento armato.

In alternativa possiamo fornire una struttura metallica, certificata secondo le norme antisismiche, studiata per interni ed esterni, perchè resistente alle intemperie. La struttura ha molteplici finiture e può essere completamente vetrata per garantire un'ottima estetica, luminosità e visibilità.



## Porte a battente o porte automatiche

Di serie le piattaforme elevatrici InDomo e StairFit vengono offerte con la porte a battente vetrate che garantiscono la massima visibilità e sicurezza passiva.

Possono essere dotate anche di porte automatiche scorrevoli oppure di porte a soffietto interne e a battente automatiche (MyDomo) che consentono di rendere la manovra automatica evitando di tenere premuto il pulsante durante tutta la corsa.





SPECIAL EDITION

# TOTAL BLACK

Eleganza  
e grande fascino

Total Black per garantire  
eleganza e grande fascino  
valorizzando gli ambienti  
più particolari.

Ogni dettaglio viene proposto con il colore scelto: pareti di cabina, cielino, corrimano, pulsantiera, struttura e porte saranno verniciate in una elegante tinta unita e a corredo è possibile abbinare raffinati pavimenti in Granit in tonalità bianca e nera.

SPECIAL EDITION

# TOTAL WHITE

Purezza  
e luminosità

Total White per donare  
purezza e luminosità  
ad ogni ambiente.



Cabina

# SMART

Bellezza  
e semplicità

Sempre attuale, semplice ed economica, è la "best seller" delle cabine, anche grazie ai nuovi materiali con texture moderne ed accattivanti.



Bottoniera a tutta altezza  
in inox scotch brite



Cabina

# IDEA

Eleganza  
e flessibilità

Vivacità, freschezza ed una vasta gamma di colori creano una cabina unica e giovane che si distingue, dando un tocco di brio all'ambiente che la ospita. IDEA è la cabina studiata appositamente per impianti panoramici e offre la possibilità di avere fino a tre pareti vetrate.



Bottoniera a tutta altezza  
in alluminio anodizzato

Profili interni cabina  
in alluminio anodizzato

Pareti esterne tamburate  
in alluminio anodizzato



Cabina

# STYLE

Stile  
senza tempo

Gli abbinamenti sono stati studiati per esaltare l'eleganza senza tempo dell'acciaio, che valorizza sia contesti moderni che classici.



Bottoniera a tutta altezza in  
inox lucido a specchio



Cabina

# OPERA

Calore e lusso  
accessibile

Abbiamo selezionato i materiali più apprezzati dal design contemporaneo, per creare una cabina unica dallo stile elegante e moderno.



Bottoniera a 3/4  
in alluminio anodizzato

Profili e inserti interni cabina  
in alluminio anodizzato

Pareti esterne tamburate  
in alluminio anodizzato






# Porte

## PORTA LINE

In alluminio ad un battente



Maniglione  
in alluminio  
Altezza 700 mm  
Cod. ML.05  
(Standard)

Porta di piano ad un battente in alluminio ad **apertura manuale e richiusura automatica**.

Versioni:

- GL (vetrata - standard)


- Finiture porte di piano:  
**Alluminio anodizzato argento (standard) e Verniciatura RAL**



Maniglione  
in inox  
Altezza 700 mm  
Cod. ML.06  
(Optional)

## KIT PORTE AUTOMATICHE MYDOMO-PACK


Porta di piano automatica a due battenti



Porta a soffietto in cabina ad **apertura e chiusura completamente automatica** abbinata a porta di piano a due battenti. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.


Porta di piano MyDOMO e porte a soffietto TWIST disponibili in versione:

- BL (cieca)
- GL (vetrata)





**AUTOMATICA A 2 ANTE**  
telescopica scorrevole centrale



Porta di piano e di cabina a 2 ante scorrevoli centrali con **apertura e chiusura automatica**. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.

Versioni:

- BL (cieca) - standard
- GL (vetrata)

Disponibile anche in esecuzione:

- Parafiamma E 120
- Tagliafuoco EI 120

- Finiture standard: **Lamiera plastificata F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**


- Finiture in opzione:

**Acciai Inox e Verniciatura RAL**

- Finitura entry-level:

**Primer antiruggine RAL 7032 liscio e riverniciabile**

**AUTOMATICA A 2 ANTE**  
telescopica scorrevole laterale



Porta di piano e di cabina a 2 ante scorrevoli laterali con **apertura e chiusura automatica**. Dotata di dispositivo di sicurezza che interrompe il movimento in caso di ostacolo.

Versioni:

- BL (cieca) standard
- GL (vetrata)

Disponibile anche in esecuzione:

- Parafiamma E 120
- Tagliafuoco EI 120

- Finiture standard: **Lamiera plastificata F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**

- Finiture in opzione:

**Acciai Inox e Verniciatura RAL**

- Finitura entry-level:

**Primer antiruggine RAL 7032 liscio e riverniciabile**

# Bottoniere

## CONFIGURAZIONE STANDARD

- Pulsanti di comando con indicazioni in braille
- Pulsante di allarme
- Segnalazione acustica e luminosa di sovraccarico
- Pulsante di apertura porte (solo con porte automatiche)
- Stop a fungo (solo in assenza di porte in cabina)
- Luce di emergenza
- Citofono bidirezionale

## PULSANTI

- Pulsanti di comando (Ø 29,6 mm) con indicazioni in braille
- Retroilluminazione di colore blu
- Dimensioni pulsante con collarino 42 x 38 mm
- Finitura opaca color acciaio inox oppure oro opaco



## OPZIONI

- Chiave di abilitazione
- Chiave magnetica iButton
- Indicazione di posizione e di direzione
- Combinatore telefonico
- Telefono a parete
- Telefono in nicchia (ove possibile)
- Display LCD (5,6")
- Display TFT (7")
- Ventilatore



Bottoniera applicata a parete, in alluminio anodizzato, a 3/4 o tutta altezza.

Largh. 220 mm  
Sp. 25 mm



Bottoniera a filo parete, a tutta altezza, in inox lucido specchio o inox scotch brite.

Largh. 220 mm

## Display

### DISPLAY DI CABINA - OPTIONAL



**TFT (7")**  
senza cornice  
Dimensioni:  
154 x 86 mm



**Tricolor (5,6")**  
con cornice inox  
Dimensioni:  
120 x 60 mm

### DISPLAY DI PIANO - OPTIONAL



Display di posizione cabina con cornice montato sulla traversa



Applicazione sulla parete  
Con cornice inox

# Cielini

## CIELO PLEXY

non retroilluminato (standard)



- Cielino standard per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** e **Alluminio Anodizzato**
- Finiture optional: **Acciaio inox lucido**

## CONTROCIELO QUADRO


retroilluminato



- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

## CONTROCIELO WINDOW


retroilluminato



- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

## CONTROCIELO SPOTLIGHT

con faretti a led



- Cielino standard per cabina **STYLE**
- Cielino optional per cabine **SMART - IDEA - OPERA**
- Finiture standard: **Acciaio Inox Scotch Brite** oppure **Acciaio inox lucido**

# Corrimano

Corrimano modulari in alluminio proposti nelle seguenti finiture:

- alluminio anodizzato naturale  
Cod. CR.03
- alluminio effetto acciaio inox  
Cod. CR.04



Cod. CR.03




Cod. CR.04

# Finiture - Acciaio Inox e Alluminio

Per pareti di cabina e porte automatiche scorrevoli



**Satinato Gr. 240**  
Acciaio Inox



**D21 Quadro**  
Acciaio Inox



**D25 Lino**  
Acciaio Inox



**D42 Cuoio**  
Acciaio Inox



**Scotch Brite**  
Acciaio Inox



**Lucido specchio**  
Acciaio Inox

Per porte LINE



**Alluminio anodizzato naturale**

# Finiture - Lamiera Plastificata

Per porte automatiche scorrevoli e cabine IDEA e SMART (\* solo cabine)




**DT 63 \***  
Tessuto Canapa



**DT 64 \***  
Tessuto Kaki



**DT 65**  
Tessuto Grigio



**A80SMA**  
Bianco Ghiaccio




**A90GTA \***  
Crema - Effetto tela



**F12PPS**  
Similinox




**PPS10**  
Marmo



**F21PVA \***  
Argento a bolli

# Finiture - Laminato HPL


## FINITURE MONOCROMATICHE - Per cabine IDEA e OPERA



**2904**  
Bianco ghiaccio - Polaris



**2910**  
Grigio chiaro - Polaris



**2902**  
Nero - Polaris



**410**  
Bianco ghiaccio



**414**  
Sabbia



**868**  
Grigio medio

## FINITURE MATERICHE - Per cabine IDEA e OPERA



**1385** - Venatura verticale  
Frassino bianco



**1381** - Venatura orizzontale  
Rovere trasversale



**1389** - Venatura verticale  
Noce Iseo



**558**  
Ostuni



**557**  
Ostuni



**421**  
Ostuni

# Finiture - Pavimenti

## GRANIGLIA DI GRANITO




**GRANIT 607**  
Polar Ice



**GRANIT 431**  
White



**GRANIT 2402**  
Dove Tail



**GRANIT 646**  
Black Diamond

## GOMMA A BOLLI



**GRANIT 663**  
Vetro Moretti



**G804**  
Grigio Chiaro



**N004**  
Nero

## PVC "ETERNAL COLLECTION"



**13772**  
Eternal Brushed Aluminium



**13712**  
Eternal Brushed Chrome



**42292**  
Eternal Charcoal Slate

## ALLUMINIO



Alluminio mandorlato

# Finiture - Vetri e specchi



Naturale  
- Standard

Acidato

Biancolatte  
Naturale

Fumè Grigio


Fumè Bronzo

StopSol Bronzo

Specchio

# Finiture - Verniciatura


## FINITURA RAGGRINZATA



**RAL 9010**  
Bianco puro




**RAL 9016**  
Bianco traffico





**RAL 1013**  
Bianco perla




**DESERT ROSE**  
Sabbia



**RAL 7035**  
Grigio luce



**RAL 7001**  
Grigio argento



**RAL 9006**  
Alluminio brillante



**RAL 9007**  
Alluminio grigiastro




**GREY MICA**  
Grigio Micaceo




**BLASTED COPPER**  
Rame



**ANTIQUE RUST**  
Corten




**RAL 8019**  
Marrone grigiastro



**RAL 7016**  
Grigio antracite

## FINITURA LISCIA




**RAL 9005**  
Nero intenso



**BRONZE - Y540NE3**  
Bronzo metallizzato

## FINITURA LISCIA




**GOLD - K500Y08**  
Oro metallizzato

## OPTIONAL



**Verniciatura RAL**  
Gamma RAL completa

# Configurazioni generali impianto



## CARATTERISTICHE GENERALI

	InDomo
PORTATA MAX	500 kg
CORSA MAX	20 m
INGRESSI MAX	3
FERMATE MAX (in linea)	8

## VANO CORSA

CHIUSO in MURATURA o CEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>
STRUTTURA in ACCIAIO verniciato RAL	<input type="checkbox"/>
STRUTTURA in ACCIAIO INOX (AISI 304 o AISI 316)	<input type="checkbox"/>

## CABINE

SMART	<input checked="" type="checkbox"/>
STYLE	<input type="checkbox"/>
IDEA	<input type="checkbox"/>
OPERA	<input type="checkbox"/>
1 PARETE VETRATA	<input type="checkbox"/>
2 PARETI VETRATE	<input type="checkbox"/>

## PORTE DI CABINA

SENZA PORTA (con BARRIERA ad INFRAROSSI)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELESCOPICHE (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST 2 ANTE LATERALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST 4 ANTE CENTRALI AUTOMATICHE a SOFFIETTO (BL-GL)	<input type="checkbox"/>

## PORTE DI PIANO

LINE GL in ALLUMINIO (versione VETRATA)	<input checked="" type="checkbox"/>
IRON in LAMIERA (BL <sup>1</sup> )	<input type="checkbox"/>
MyDOMO pack (MyDOMO abbinata a TWIST) (GL-BL) - automatiche	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE TELESCOPICHE (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATICHE SCORREVOLI a DUE ANTE CENTRALI (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	<input type="checkbox"/>

## TRAZIONE IDRAULICA

Tiro in taglia 2:1	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiro diretto laterale 1:1	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) disponibili anche in versione Parafiamma E120 e Tagliafuoco EI120

LEGENDA	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Optional senza sovrapprezzo	<input type="checkbox"/> Optional	<input type="checkbox"/> Non previsto
	BL: versione CIECA	GL: versione VETRATA		

DISPONIBILE ANCHE CON  
STRUTTURA IN INOX AISI316

PORTE DI CABINA

AUTOMATICHE TELESCOPICHE



2 ANTE LATERALI

AUTOMATICHE OPPOSITE




2 ANTE CENTRALI

AUTOMATICHE A SOFFIETTO



TWIST 4AC

BARRIERA AD INFRAROSSI



SENZA PORTE IN CABINA

CABINA - SCHEMA ALLESTIMENTI

CIELINO

FARETTI

SPECCHIO

BOTTONIERA

CORRIMANO

PARETI CIECHE

PARETE VETRATA


PAVIMENTO




vista da esterno cabina

VANO

STRUTTURA ANTISISMICA CROSS 50.2



CEMENTO E/O MURATURA



PORTE DI PIANO

AUTOMATICHE TELESCOPICHE



2 ANTE LATERALI

AUTOMATICHE OPPOSITE



2 ANTE CENTRALI

AUTOMATICHE A DOPPIO BATTENTE




MYDOMO (2 ANTE)

MANUALI A BATTENTE



LINE GL

ESEMPIO DI IMPIANTO IDRAULICO IN TAGLIA (TIRO 2:1)



CENTRALINA E QUADRO DI MANOVRA IN ARMADIO TECNICO (OPTIONAL)

schema puramente indicativo

# InDomo

## vano in muratura



Per esterni



Per interni



Destinazione d'uso



Destinazione d'uso



Portata Max



230 VAC monofase

### ROBUSTEZZA ED AFFIDABILITÀ


InDomo è sinonimo di affidabilità e sicurezza. Grazie alla trazione oleodinamica, alla solida struttura ed ai sistemi di sicurezza installati (discesa al piano in caso di black-out, chiamata automatica di numeri di soccorso e molto altro ancora), non dovrai mai più temere di rimanere bloccato in cabina.

### MASSIMO COMFORT AL MIGLIOR PREZZO

InDomo è il miniascensore per chi non accetta compromessi. Massimo comfort, silenziosità, partenze ed arrivi morbidi, illuminazione attentamente studiata insieme alle migliori tecnologie, creano la miglior esperienza di viaggio della categoria.

### ABITARE LO SPAZIO


La nuova linea cabine è stata completamente rinnovata, dando vita ad un design dalle linee pulite ed essenziali, dallo stile moderno ed elegante che darà alla tua casa un tocco inconfondibile e renderà ogni viaggio un piacere.




PORTATA	Da 250 kg a 500 kg
CORSA	Fino a 20 m
FERMATE	Fino ad 8 (in linea)
INGRESSI	Fino a 3
VELOCITÀ	0,15 m/sec (paesi EU) - 0,30 m/sec (paesi extra-EU)
VANO CORSA	Vano chiuso
MANOVRA	Ad uomo presente o Automatica
RUMOROSITÀ	47 dB max.
DIMENSIONI DI CABINA	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
ALTEZZA DI CABINA (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
ALTEZZA PORTE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
TESTATA (LH 2000)	Min. 2300 mm (senza porte in cabina) Max. 2570 mm (con porta di cabina automatica)
FOSSA	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CICLI/ORA SUGGERITI	15
ALIMENTAZIONE	Monofase 230 Vac (trifase 400 Vac in opzione)
QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA	In armadio metallico (optional)
NORME DI RIFERIMENTO	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

### DIMENSIONI PERSONALIZZATE CON PASSO DI 5 mm

#### DIMENSIONI MINIME



#### DIMENSIONI MASSIME



\*Dimensioni minime e massime non configurabili simultaneamente (salvo fattibilità)

# InDomo

## struttura cross 50.2



Per esterni



Per interni



Destinazione  
d'uso



Destinazione  
d'uso




Portata  
Max




230 VAC  
monofase

### ROBUSTEZZA E BELLEZZA

CROSS 50.2 è un'incastellatura in acciaio adatta ad essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato. E' costituita da montanti e traverse di collegamento predisposta per l'inserimento dall'interno della struttura di vetri o pannelli ciechi. Le strutture CROSS 50.2 sono verificate secondo le norme NTC2008 per installazioni in zone sismiche. Ha delle linee pulite che si adattano a tutti gli ambienti, sia esterni che interni. Grazie a questa struttura non si rendono più necessarie costose opere murarie se non lo sbarco al piano nel caso in cui non fosse stato previsto.




BL: versione CIECA



GL: versione VETRATA


PORTATA	Da 250 kg a 500 kg
CORSA	Fino a 20 m
FERMATE	Fino ad 8 (in linea)
INGRESSI	Fino a 3
VELOCITÀ	0,15 m/sec (paesi EU) - 0,30 m/sec (paesi extra-EU)
VANO CORSA	Struttura Antisismica
MANOVRA	Ad uomo presente o Automatica
RUMOROSITÀ	47 dB max.
DIMENSIONI DI CABINA	Max. 1100 (L) x 1700 (P) *
ALTEZZA DI CABINA (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
ALTEZZA PORTE (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
TESTATA (LH 2000)	Min. 2300 mm (senza porte in cabina) Max. 2570 mm (con porta di cabina automatica)
FOSSA	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CICLI/ORA SUGGERITI	15
ALIMENTAZIONE	Monofase 230 Vac (trifase 400 Vac in opzione)
QUADRO ELETTRICO E CENTRALINA	In armadio metallico (optional)
NORME DI RIFERIMENTO	D.M. 2006/42/CE - EN81.41





**DIMENSIONI PERSONALIZZATE  
CON PASSO DI 5 mm**

**DISPONIBILE CON STRUTTURA  
IN INOX AISI316**

### DIMENSIONI MINIME



### DIMENSIONI MASSIME



\*Dimensioni minime e massime non configurabili simultaneamente (salvo fattibilità)

# InDomo®

*Miniascensori*



## LIFTINGITALIA®

HOMELIFTS MADE IN ITALY

LIFTING ITALIA S.r.l.

Via Caduti del Lavoro, 16

43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)

Tel. 0521 695311

[www.liftingitalia.com](http://www.liftingitalia.com)



MADE IN ITALY

