

# Indomo®

*Mini-ascenseurs*







# InDomo<sup>®</sup>

## Pourquoi un ascenseur domestique?

Nos mini-ascenseurs, sont projetés pour répondre aux exigences de mobilité verticale et de suppression des obstacles architecturaux, tant des contextes privés que publics.

Solution idéale pour le dépassement des escaliers, ils vous permettront de retrouver le plaisir de vous déplacer en pleine autonomie, le long de la journée.

Ils peuvent être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice (encadrés dans des structures métalliques), ou alors être placé à l'intérieur de votre maison.

Ils assurent plein confort de fonctionnement, grande fiabilité et sécurité totale, garanties, à titre d'exemple, par le système de descente d'urgence automatique en cas de panne de courante.

Ils peuvent être installés dans les nouveaux bâtiments, mais ils savent aussi s'intégrer à la perfection avec les pièces existantes, en augmentant leurs valeur.

## Sécurité

La vaste gamme des dispositifs spécifiques, vous permettra de vous déplacer chez-vous, en pleine autonomie et en toute tranquillité, à chaque heure du jour.

## Confort

La simple pression d'un bouton, tant aux étages qu'en cabine, met en fonction l'appareil. En plus, choisissant la formule avec les portes de cabine automatiques (coulissantes ou pliantes), vous ne devrez même plus appuyer sur le bouton pendant la course.

## Style

Décorez votre ascenseur choisissant parmi les finitions qui mieux s'adaptent à vos espaces et à vos goûts en matière d'ameublement et de décoration. Notre nouvelle gamme de cabines, Smart - Idea - Style et Opera, représente la meilleure expression du MADE IN ITALY.

## Mini-ascenseurs pour intérieur et extérieur

Les appareils InDomo peuvent être installés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice, garantissant pleine accessibilité à tous les niveaux.

En cas de manque de cages spécifiques, le mini-ascenseur peut arriver directement sur le balcon, ou alors, vous pourrez tirer l'accès nécessaire profitant des fenêtres existantes.



## Petits ascenseurs pour maisons privées et endroits publics

Le contexte privé, est sans doute celui où nos produits sont principalement installés; là, ils favorisent leurs usagers vivre sans réserves, toutes les pièces de leurs maisons.

Cependant, ils représentent aussi la solution idéale pour le dépassement des obstacles architecturaux dans les endroits publics: écoles, boutiques, restaurants, bureaux pourront garantir l'accès à tout le monde.



## Gaine maçonnée ou structure métallique

Les normes en thème de sécurité, exigent que les mini-ascenseurs se déplacent à l'intérieur d'une gaine d'ascenseur. Cet espace, peut parfois être tiré des parois de chez-soi, à travers la réalisation d'une gaine maçonnée ou en béton armé. Solution alternative: la fourniture d'une structure métallique - certifiée selon les normes antisismiques - adapte tant pour les intérieurs que pour les extérieurs (vue qu'elle résiste aux intempéries). Celle-ci peut être réalisée en multiples finitions et être complètement vitrée pour garantir une visibilité et une luminosité optimales.



## Portes à battant ou portes automatiques

Les plateformes élévatrices InDomo sont normalement proposées avec des portes à battant vitrées: garantie de visibilité optimale et de sécurité passive.

Pourtant, elles peuvent aussi être équipées avec des portes automatiques coulissantes, des portes pliantes internes ou à battant automatiques (MyDomo) qui, non seulement rendent la manœuvre plus automatique, mais évitent aussi de devoir appuyer sur le bouton tout le long de la course.





SPECIAL EDITION

# TOTAL BLACK

Élégance  
et grand charme

Total Black, garantit l'élégance  
et un grand charme, en mettant  
en valeur les environnements  
les plus particuliers.

Chaque détail est proposé avec la couleur désirée: les parois de la cabine, le plafond, la main courante, le panneau à boutons, la structure et les portes seront peints dans une élégante couleur unique et il est possible de combiner des sols en granit noirs et blancs.

SPECIAL EDITION

# TOTAL WHITE

Pureté  
et luminosité

Total White, donne de la pureté  
et de la luminosité à chaque  
environnement.



Cabine

# SMART

Beauté et simplicité

Toujours actuelle, simple et économique, elle est le «best seller» des cabines. Et grâce aux textures modernes et captivantes des nos nouveaux matériaux, cela est encore plus vrai!



Tableau de commande hauteur totale en acier inox scotch brite



Cabine

# IDEA

Élégance  
et flexibilité

Vivacité, fraîcheur et une vaste gamme de couleurs, créent une cabine unique et jeune, capable de se faire remarquer; une véritable touche de brio pour le milieu qui l'accueil. En plus, grâce à la possibilité d'avoir jusqu'à trois parois vitrées, IDEA est la cabine fait expres pour les appareils panoramiques.



Tableau de commande hauteur totale en aluminium anodisé

Profils intérieurs de cabine en aluminium anodisé

Murs extérieurs recouverts d'aluminium anodisé



Cabine

# STYLE

Style intemporel

Les combinaisons ont été étudiées pour faire ressortir l'élégance intemporelle de l'acier, capable de valoriser autant les contextes modernes que classiques.



Tableau de commande hauteur totale en acier inox miroir



Cabine

# OPERA

Chaleur et luxe  
accessible

Nous avons sélectionné les matériaux plus appréciés du style  
contemporain, pour créer une cabine unique, élégante et moderne.



Tableau de commande 3/4  
d'hauteur  
en aluminium anodisé  
Profils et inserts intérieurs de  
cabine  
en aluminium anodisé  
Murs extérieurs recouverts  
d'aluminium anodisé






# Portes

## PORTE LINE

À un battant en aluminium



Poignée en aluminium  
Hauteur 700 mm  
Cod. ML.05  
(Standard)

Porte palière à un battant (en aluminium) à **ouverture manuelle et fermeture automatique.**

Versions disponibles:  
- GL (vitrée - standard)


- Finitions porte palière:  
**Aluminium anodisé argent (standard) et Peinture RAL**



Poignée en acier inoxydable  
Hauteur 700 mm  
Cod. ML.06  
(Optionnelle)


## KIT PORTES AUTOMATIQUES MYDOMO-PACK

Porte palière automatique à deux battants



Porte palière à deux battants combiné avec une porte de cabine pliante à **ouverture et fermeture complètement automatique.** Équipée d'un dispositif de sécurité qui interrompt le mouvement en cas d'obstacle.


Porte palière MyDomo et porte de cabine pliante Twist disponibles in version:  
- BL (aveugle)  
- GL (vitrée)





### AUTOMATIQUE À 2 VANTAUX

Coulissante télescopique centrale



Porte palière et de cabine à 2 vantaux coulissantes centrales, à **ouverture et fermeture automatique**. Equipée d'un dispositif de sécurité qui interrompt le mouvement en cas d'obstacle.

Versions:

- BL (aveugle - standard)
- GL (vitrée)

Disponible aussi en version:

- Pare-flamme E 120
- Coupe feu EI 120

- Finition standard:

**Tôle plastifiée F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**

- Finitions optionnelles:


**Inox miroirs et Peinture RAL**

- Finition de base:

**peinture antirouille RAL 7032, lisse et repeinte**

### AUTOMATIQUE À 2 VANTAUX

Coulissante télescopique latérale



Porte palière et de cabine à 2 vantaux coulissantes latéraux, à **ouverture et fermeture automatique**. Equipée d'un dispositif de sécurité qui interrompt le mouvement en cas d'obstacle.

Versions:

- BL (aveugle - standard)
- GL (vitrée)

Disponible aussi en version:

- Pare-flamme E 120
- Coupe feu EI 120

- Finition standard:

**Tôle plastifiée F12PPS - A80SMA - PPS10 - DT 65**

- Finitions optionnelles:

**Inox miroirs et Peinture RAL**

- Finition de base:

**peinture antirouille RAL 7032, lisse et repeinte**

# Tableau de commande

## CONFIGURATION STANDARD

- 🔲 Boutons de commande avec inscriptions en braille
- 🔲 Bouton d'alarme
- 🔲 Signalisation sonore et lumineuse de surcharge
- 🔲 Bouton d'ouverture de portes (avec portes automatiques)
- 🔲 Bouton d'arrêt d'urgence (seulement si sans portes de cabine)
- 🔲 Éclairage d'urgence
- 🔲 Interphone bidirectionnel

## BOUTONS

- 🔲 Boutons de commande (Ø 29,6 mm) avec indications en braille
- 🔲 Rétroéclairage bleu
- 🔲 Taille du bouton avec bague 42 x 38 mm
- 🔲 Bouton avec finition opaque inox/or



## OPTIONS

- 🔲 Clé d'habilitation
- 🔲 Clé magnétique iButton
- 🔲 Indicateur de position et de direction
- 🔲 Combinateur téléphonique
- 🔲 Téléphone à paroi
- 🔲 Téléphone en niche (là où possible)
- 🔲 Écran LCD (5,6")
- 🔲 Écran TFT (7")



Tableau de commande appliqué à la paroi, 3/4 d'hauteur ou hauteur totale en aluminium anodisé.

Largeur 220 mm  
Épaisseur 25 mm



Tableau de commande au ras de la paroi, hauteur totale, en acier inox miroir et acier inox scotch brite.

Largeur 220 mm



## Ecrans

### ÉCRAN DE CABINE - OPTIONNEL



**TFT (7")**  
Sans cadre  
Dimensions:  
154 x 86 mm



**Tricolor (5,6")**  
Avec cadre inox  
Dimensions:  
120 x 60 mm

### ÉCRAN PALIÈRE - OPTIONNEL



Indicateur de position cabine avec cadre monté sur la traverse



Application sur paroi

Avec cadre inox

# Eclairage de cabine

## PLAFOND PLEXY


Non rétro-éclairé (standard)



- Plafond standard pour cabines: **SMART - IDEA - OPERA**
- Finitions standard: **Acier inox scotch brite** et **Aluminium anodisé argent**
- Finitions optionnelles: **Acier inox miroir**

## CADRE DE PLAFOND QUADRO


Rétro-éclairé



- Plafond standard pour cabine **STYLE**
- Plafond optionnel pour les cabines **SMART - IDEA - OPERA**
- Finitions standard: **Acier inox scotch brite** ou bien **Acier inox miroir**

## CADRE DE PLAFOND WINDOW

Rétro-éclairé



- Plafond standard pour cabine **STYLE**
- Plafond optionnel pour les cabines **SMART - IDEA - OPERA**
- Finitions standard: **Acier inox scotch brite** ou bien **Acier inox miroir**

## CADRE DE PLAFOND SPOTLIGHT

Avec ampoules LED



- Plafond standard pour cabine **STYLE**
- Plafond optionnel pour les cabines **SMART - IDEA - OPERA**
- Finitions standard: **Acier inox scotch brite** ou bien **Acier inox miroir**

# Main courante

Mains courantes modulaires en aluminium offertes dans les finitions suivantes:

- aluminium anodisé naturel  
Cod. CR.03
- aluminium effet inox  
Cod. CR.04




# Finitions - Acier inoxydable

Pour parois de cabine et portes automatiques coulissantes




**Brossé Gr. 240**  
Acier inoxydable



**D21 Carré**  
Acier inoxydable



**D25 Lin**  
Acier inoxydable



**D42 Cuire**  
Acier inoxydable




**Scotch Brite**  
Acier inoxydable



**Inox Miroir**  
Acier inoxydable

Pour PORTES LINE



**Aluminium Argent oxydé**

# Finitions - Tôle plastifiée

Pour portes automatiques coulissantes et cabines IDEA et SMART (\* cabines uniquement)




**DT 63 \***  
Tissu chanvre



**DT 64 \***  
Tissu Kaki



**DT 65**  
Tissu Gris



**A80SMA**  
Blanc glacé




**A90GTA \***  
Crème - Effet toile



**F12PPS**  
Similinox




**PPS10**  
Marbre



**F21PVA \***  
Argent pastillé

# Finitions - Laminées


## FINITIONS MONOCHROMES - Pour cabines IDEA et OPERA



**2904**  
Blanc de glace - Polaris



**2910**  
Gris clair - Polaris



**2902**  
Noir - Polaris



**410**  
Blanc de glace



**414**  
Sable



**868**  
Gris moyen

## FINITIONS DES MATÉRIAUX - Pour cabines IDEA et OPERA



**1385** - Motifs verticales  
Frêne blanchi



**1381** - Motifs horizontales  
Chêne




**1389** - Motifs verticales  
Noyer Iseo



**558**  
Ostuni




**557**  
Ostuni



**421**  
Ostuni

# Finitions - Plancher


## GRANIT GRENAILLÉ




**GRANIT 607**  
Polar Ice



**GRANIT 431**  
White




**GRANIT 2402**  
Dove Tail




**GRANIT 646**  
Black Diamond


## CAOUTCHOUC PASTILLÉ



**GRANIT 663**  
Vetro Moretti



**G804**  
Gris Clair



**N004**  
Noir

## PVC "ETERNAL COLLECTION"



**13772**  
Eternal Brushed Aluminium



**13712**  
Eternal Brushed Chrome



**42292**  
Eternal Charcoal Slate



Aluminium damier

## ALUMINIUM

# Finitions - Verres et miroirs



Naturel  
- Standard

Maté à l'acide

Blanc Lait  
Naturel

Fumée Gris


Fumée bronze

Stopsol bronze


Miroir

# Finitions - Peintures

## FINITION GAUFRÉE



**RAL 9010**  
Blanc pur




**RAL 9016**  
Blanc trafic





**RAL 1013**  
Blanc perlé




**DESERT ROSE**  
Sable



**RAL 7035**  
Gris clair




**RAL 7001**  
Gris argent



**RAL 9006**  
Aluminium blanc



**RAL 9007**  
Aluminium gris




**GREY MICA**  
Mica gris




**BLASTED COPPER**  
Cuivre



**ANTIQUE RUST**  
Corten




**RAL 8019**  
Brun gris




**RAL 7016**  
Gris anthracite

## FINITION LISSE



**RAL 9005**  
Noir foncé



**BRONZE - Y540NE3**  
Bronze métallisé

## FINITION LISSE




**GOLD - K500Y08**  
Or métallisé

## EN OPTION



**Peinture RAL**  
Gamme RAL complète

# Configurations générales de l'appareil



InDomo

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CHARGE MAX	500 kg
COURSE MAX	20 m
ENTRÉES MAX	3
ARRÊTS MAX (en ligne)	8

## GAINE

FERMÉE (en MAÇONNERIE ou en BÉTON)	<input checked="" type="checkbox"/>
STRUCTURE en ACIER PEINT RAL	<input type="checkbox"/>
STRUCTURE en ACIER INOXYDABLE (AISI 304 ou AISI 316 POUR MILIEUX MARINS)	<input type="checkbox"/>

## CABINES

SMART	<input checked="" type="checkbox"/>
STYLE	<input type="checkbox"/>
IDEA	<input type="checkbox"/>
OPERA	<input type="checkbox"/>
1 PAROI VITRÉE	<input type="checkbox"/>
2 PAROIS VITRÉES	<input type="checkbox"/>

## PORTES DE CABINE

SANS PORTES (avec BARRIÈRE DE PHOTOCELLULES)	<input checked="" type="checkbox"/>
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TÉLÉSCOPIQUES (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-GL)	<input type="checkbox"/>
TWIST - PORTES À 2 VANTEAUX PLIANTS AUTOMATIQUES LATÉRAUX (BL-GL)	—
TWIST - PORTE À 4 VANTEAUX PLIANTS AUTOMATIQUES LATÉRAUX (BL-GL)	<input type="checkbox"/>

## PORTES PALIÈRES

LINE GL en ALUMINIUM (version VITRÉE)	<input checked="" type="checkbox"/>
IRON en TÔLE (BL <sup>1</sup> )	<input checked="" type="checkbox"/>
MyDOMO pack (combinées avec TWIST) (GL-BL) – automatiques	<input type="checkbox"/>
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX TÉLÉSCOPIQUES (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	<input type="checkbox"/>
AUTOMATIQUES COULISSANTES à DEUX VANTEAUX CENTRAUX (BL-BL <sup>1</sup> -GL)	<input type="checkbox"/>

## FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE

Action mouflée 2:1	<input checked="" type="checkbox"/>
Action directe 1:1	<input checked="" type="checkbox"/>

(1) disponibles également en version Pare-flammes E120 et Coupe-feu EI120.

<b>LÉGENDE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Standard	<input checked="" type="checkbox"/> Optionnel sans surpris	<input type="checkbox"/> Optionnel	— Non prévu
	BL: version aveugle	GL: version VITRÉE		

DISPONIBLE ÉGALEMENT AVEC  
STRUCTURE EN INOX AISI316  
POUR MILIEUX MARINS

PORTES DE CABINE

AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES



2 VANTEAUX

AUTOMATIQUES OPPOSÉES




2 VANTEAUX CENTRAUX

AUTOMATIQUES À SOUFFLET



TWIST 4AC

BARRIÈRE photocellule



SANS PORTES EN CABINE

CABINE - SCHEMA DES ACCESSOIRES

PLAFOND

AMPOULES LED

MIROIR


TABLEAU DE COMMANDE

MAIN COURANTE

PAROIS AVEUGLES

PAROIS VITRÉES


PLANCHER




Cabine - vue de l'extérieur

GAINE

STRUCTURE ANTISISMIQUE CROSS 50.2



BETON ET/OU MAÇONNERIE



PORTES PALIÈRES

AUTOMATIQUES TÉLÉSCOPIQUES




2 VANTEAUX

AUTOMATIQUES OPPOSÉES



2 VANTEAUX CENTRAUX

AUTOMATIQUES À BATTANT




MYDOMO (2 VANTEAUX)

MANUELS À BATTANT



LINE GL



EXEMPLE D'INSTALLATION HYDRAULIQUE EN TAILLE (TIR 2:1)

POMPE HYDRAULIQUE ET UNITÉ DE COMMANDE PLACÉ DANS L'ARMOIRE TECHNIQUE (OPTIONNEL)

Schéma présenté à titre d'illustration

# InDomo

## gaine maçonnée



Pour l'extérieur



Pour l'intérieur



Destination d'utilisation



Destination d'utilisation



Charge max



230 Vac monophasé

### ROBUSTESSE ET FIABILITÉ


Aucune peur de rester bloqué en cabine: grâce à la traction hydraulique, à la structure solide et aux systèmes de sécurité installés (descente à l'étage en cas de panne de courant, appel automatique des numéros d'urgence, etc.), InDomo est synonyme de fiabilité et sécurité.

### CONFORT MAXIMUM AU MEILLEUR PRIX

InDomo est le mini-ascenseur pour les exigeants. Confort maximum, quasi silencieux, départs et arrivées en douceur, éclairage soigneusement étudié avec les meilleures technologies, créent la meilleure expérience de voyage de la catégorie.

### VIVRE L'ESPACE


La nouvelle ligne révolutionne complètement le parc des cabines, créant un design aux lignes pures et essentielles, un style moderne et élégant, qui donnera à votre maison une touche unique, faisant de chaque voyage un véritable plaisir.




CHARGE	De 250 kg à 500 kg
COURSE	Jusqu'à 20 m
ARRÊTS	Jusqu'à 8 (en ligne)
ENTRÉES	Jusqu'à 3
VITESSE	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU)
GAINE	Gaine maçonnée ou Structure Antissismique
MANŒUVRE	Pression maintenue ou Automatique
NIVEAU SONORE	47 dB Max.
DIMENSIONS DE CABINE	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
HAUTEUR DE CABINE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
HAUTEUR PORTES (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
HAUTEUR LIBRE SUPÉRIEURE (LH 2000)	Min. 2300 mm - Max. 2570 mm
CUVETTE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS	15
ALIMENTATION	Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)
PANNEAU ÉLECTRIQUE ET POMPE HYDRAULIQUE	Dans armoire métallique (optionnel)
NORMES DE RÉFÉRENCE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41

### DIMENSIONS PERSONNALISÉES AVEC PAS DE 5 MM

#### DIMENSIONS MINIMALES



#### DIMENSIONS MAXIMALES



\*Les dimensions minimales et maximales ne sont pas configurables simultanément

# InDomo

## structure métallique



Pour l'extérieur



Pour l'intérieur



Destination d'utilisation



Destination d'utilisation



Charge max




230 Vac monophasé


### ROBUSTESSE ET BEAUTÉ

CROSS 50.2 est une structure en acier qui peut être placée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du bâtiment. Il est constitué de montants et de traverses préparés pour l'insertion de vitrages ou de panneaux aveugles depuis l'intérieur de la structure. Les structures CROSS 50.2 sont vérifiées selon les normes NTC2008 pour les installations en zones sismiques. Il présente des lignes épurées qui s'adaptent à tous les environnements, qu'ils soient extérieurs ainsi qu'à l'intérieur. Grâce à cette structure, les travaux de maçonnerie coûteux ne sont plus nécessaires, sauf que à l'étage dans le cas où il n'était pas prévu.


Calefeutrement BL (aveugle)



Calefeutrement GL (vitré)




CHARGE	De 250 kg à 500 kg
COURSE	Jusqu'à 20 m
ARRÊTS	Jusqu'à 8 (en ligne)
ENTRÉES	Jusqu'à 3
VITESSE	0,15 m/s (EU) - 0,30 m/s (extra-EU)
GAINÉ	Gaine maçonnée ou Structure Antissismique
MANŒUVRE	Pression maintenue ou Automatique
NIVEAU SONORE	47 dB Max.
DIMENSIONS DE CABINE	Max. 1400 (L) x 2000 (P) *
HAUTEUR DE CABINE (CH)	Std. 2100 mm (Min. 2000 - Max. 2200)
HAUTEUR PORTES (LH)	Std. 2000 mm (Min. 1800 - Max. 2100)
HAUTEUR LIBRE SUPÉRIEURE (LH 2000)	Min. 2300 mm - Max. 2570 mm
CUVETTE	Min. 100 mm - Max. 500 mm
CYCLES/HEURES SUGGÉRÉS	15
ALIMENTATION	Monophasé 230 Vac (triphasé 400 Vac à titre préférentiel)
PANNEAU ÉLECTRIQUE ET POMPE HYDRAULIQUE	Dans armoire métallique (optionnel)
NORMES DE RÉFÉRENCE	D.M. 2006/42/CE - EN81.41




**DIMENSIONS PERSONNALISÉES  
AVEC PAS DE 5 MM**

**DISPONIBLE AVEC LA STRUCTURE  
ACIER INOXYDABLE AISI316**

#### DIMENSIONS MINIMALES



#### DIMENSIONS MAXIMALES



Les dimensions minimales et maximales ne sont pas configurables simultanément

# InDomo<sup>®</sup>

*Mini-ascenseurs*



## LIFTINGITALIA<sup>®</sup>

HOMELIFTS MADE IN ITALY

LIFTING ITALIA S.r.l.  
Via Caduti del Lavoro, 16  
43058 Bogolese di Sorbolo (Parma)  
Tel. 0521 695311  
[www.liftingitalia.com](http://www.liftingitalia.com)



MADE IN ITALY

